


BUDOVA B – STŘECHA:



Střešní konstrukce

- S4 Krokev 140/200 mm
- Dřevěný záklop – desky tl. 25mm
- Difuzní folie – plošná hmotnost min. 200 g/m2
- Dřevěné kontralatě 60/40 mm
- Dřevěné latě 60/40 mm
- Keramická / betonová střešní taška


– Objekt bude nově zastřešen hambalkovou krovovou soustavou – viz výkres krovu. Na obvodových stěnách budou osazeny dřevěné pozednice 160x160 mm. Na ně pak budou osedlány dřevěné krokve o průřezu 140x200 mm. Krov bude ze strany interiéru přiznán v celé ploše. Jednotlivé spoje budou pojistně kotveny konstrukčními vruty s talířovitou hlavou potřebné délky. Součástí hambalkového systému jsou kleštiny o průřezu 2x80x180mm. Z horní strany krokví bude provedeno celoplošné bednění vč. pojistné hydroizolace. Přes tyto desky budou kotveny kontralatě, pak latě a skládaná keramická/betonová střešní taška dle výběru investora. Sklon střechy je 30°.

Na řezivo bude použito smrkové dřevo.

– Hromosvod koordinovat dle samostatné PD elektroinstalace – silnoproud.

– Klempířské prvky ( např. úžlabí, nároží, okapová hrana atd.) řešeno systémově v rámci dodávky střešní krytiny.

– Střecha (střešní tašky) bude opatřena sněhovými zachytávací dle standardu použité střešní krytiny, bude zohledněn sklon střechy a sněhová oblast.



±0,000 = 533,550

PROJEKTANT: Ing. Michaela Lorencová		AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE: Ing.Michaela Lorencová		<div>BAUTIM S.R.O.</div> <div>Velenovského 3251/1</div> <div>106 00 Praha 10 - Záběhlice</div> <div>Korespondenční adresa:</div> <div>Nádražní 600/21</div> <div>591 01 • Žďár nad Sázavou</div> <div>tel.: 724 066 568</div>	
VYPRACOVAL: ING. MARIE SOŠKOVÁ, ING. VÁCLAV LORENC					
STUPEŇ PD: DSP					
INVESTOR:Obec Velká Losenice, Velká Losenice č.p. 360, 592 11 Velká Losenice					
NÁZEV AKCE:  Rekonstrukce areálu bývalého lihovaru ve Velké Losenici		FORMÁT: A2_420 x 594			
		DATUM: 12/2021			
		MĚŘÍTKO: 1 : 50			
		Č. VÝKRESU: D6			
OBSAH:  BUDOVA B – Střecha		Č. PARÉ:			